

**ROBINAIR**

# AC1234-5i & AC1x34i-5i serie

AIRCOSERVICESTATION VOOR R1234YF OF R134A  
KOUDEMIDDEL




**stokvis<sup>®</sup> equipment**

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS



## Kostenbesparen

Door gebruik te maken van alleen maar hoogwaardige componenten, wordt een terugwingraad van het koudemiddel van nagenoeg 100% behaald. Hierdoor kan er een besparing tot honderden euro's gerealiseerd worden.



## Deep Recovery

Door het gepatenteerde 'Deep Recovery' kan de tijd voor een aircoservicebeurt tot 20% worden verkort. Een snel rendement op uw investering.

## ROBINAIR

De absolute marktleider in aircoservice apparatuur en aircomachines, Zij waren dan ook als een van de eerste fabrikanten met aircotoestellen voor het nieuwe koelmiddel R1234yf. Kwaliteit, veiligheid en de efficiëntie zijn dan ook altijd uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Alle machine's voldoen standaard aan de belangrijkste normen (CE, TÜV, SAE, ANSI) en de een aantal modellen zelfs aan de strenge VDA norm. (Vereniging van Duitse Autoconstructeurs)



## Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties



## Gescheiden oliesysteem

Het gevaar van kruisbesmetting PAG / POE olie worden vermeden dankzij gescheiden oliesysteem en spoelcyclus van de serviceslangen. Bij het selecteren van een andere olie soort, worden de slangen automatisch gespoeld.



## Vacuümpomp

Robinair tweetraps vacuümpomp met de grootste capaciteit in de markt (170 L/min.) garandeert sneller, dieper vacuüm.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koudemiddel:	R134a (AC1x34-5i) / R123-YF (AC1234-5 i modellen)
Terugwincapaciteit:	> 99%
Koudemiddel identifier:	AC1234-i RI standaard
Lengte serviceslangen:	2,5 meter (5 meter optioneel)
Display:	4,3 inch kleur
Compressor:	0,25 pk
Vacuümpomp:	170 l/min
Koudemiddeltank:	19,5 kg (R1234-YF) / 21,5 kg (R134A)
Olie en UV containers:	4x 250ml
Afmetingen:	105x75x77 cm
Aansluiting:	230 V 50/60 Hz

## ARTIKELNUMMERS:

2500-000140:	AC1234-5I (ZONDER PRINTER EN IDENTIFIER)
2500-000141:	AC1234-5I P (ZONDER IDENTIFIER)
2500-000142:	AC1234-5I RI
2500-000147:	AC1X34-5I (ZONDER PRINTER)
2500-000143:	AC1X34-5I P

## OPTIES

- \* UV bril + Lamp
- \* H2 lekzoeker
- \* Stikstofset
- \* Spoelset