

HOFMANN



GEODYNA 9000P

DIAGNOSE-
WIELBALANCER




stokvis[®] equipment

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Kies voor:

-  Specialisten
-  Advies op maat
-  Premium kwaliteit
-  Persoonlijke service
-  Fabriekshomologaties



Vervorming en defecten in de band worden geïdentificeerd, gemeten en gevisualiseerd door non-contact 3D-beeldvormingstechnologie.



Zeer eenvoudige match programma waarbij in een oogopslag het hoogste punt van de band op het laagste punt van de velg gepositioneerd kan worden. Machine geeft hierbij zelf aan d.m.v. een grafiek of het verbetering haalbaar is.




Pinpoint-laser geeft de precieze plaatsing van het kleefgewicht aan, na het reinigen van de velg kan het gewicht gelijk aangebracht worden op de 5 uurs positie.

HOFMANN


Hofmann (onderdeel van de Snap-on Groep) is al sinds 1931 wereldwijd een betrouwbare partner van de auto- en bandenindustrie. Het merk staat voor kwaliteit en innovatie op het gebied van wielservice apparatuur. Veel van de machines zijn goedgekeurd en worden aanbevolen door autofabrikanten.



Zeer intuïtieve en snelle touchscreen met grote cijfers, gekleurde indicatoren voor gewichtsindicatie en PLATINUM gebruikersinterface. Wieldata wordt automatisch verzameld d.m.v. vijf 3D camera's, wiel opspannen, kap sluiten en alle maten worden ingelezen. Ook hoeft er geen voorkeuze gemaakt te worden omtrent het type wiel (alu of staal)



De extra lange opspanas met een lengte van 225 mm, maakt het gebruik van typespanflenzen en andere accessoires voor bijna elk type velg mogelijk



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:	2 - 32 inch
Max. wioldiameter:	950 mm
Velgbreedte:	1 - 20 inch
Wielgewicht:	70 kg
Eigen gewicht:	155 kg
Kleurstelling:	RAL 7040
Asmaat:	Ø 40 mm / 225 mm lang
Aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz
Draaisnelheid:	< 200 tpm
Naukeurigheid:	1 gram

STANDAARD LEVERING:

- Wielbalanceermachine Geodyna 9000P
- Kleefgewichten verwijderaar
- Gewichtentang
- Set van 3 centreer konussen (42 - 116 mm)
- Telescopische wielkap
- Opspanhuls incl. kunststof bescherming

OPTIES:

- Diverse opspankonussen
- Opspanset dubbellucht
- Set precisie konussen
- Type spanplaten t.b.v. aandrukken op de boutgaten

HOMOLOGATIES:

- | | | |
|--------------|-----------|--------|
| - Audi | - Skoda | - Seat |
| - Mercedes | - Porsche | - Opel |
| - Volkswagen | | |