






ADAS kalibratie.

Doordat de Q.Line geen camera opstelling voor de hefbrug heeft, is er alle ruimte voor het kalibreren van ADAS. Na het afstellen worden de voorste targets gemonteerd waarna de kalibratiebok op de juiste positie gezet wordt. In de software kan er ook direct gekozen worden voor een ADAS kalibratie zonder het voertuig eerst uit te lijnen.



OLED Align Screen (gepatenteerd)

De Q.Lign meetunits zijn uitgevoerd met OLED schermen waarop per wielpositie de verstelgegevens kunnen worden afgelezen. Altijd vrij zicht op de meetwaarden vanaf de wiel/werk-positie.




Technologie met web toegang:

De bediening van de Q.Line wordt gedaan op de meegeleverde tablet, volledig onafhankelijk van Windows en geen PC trolley nodig. Middels "Stream to X" kunnen op gekoppelde apparaten zoals een pc, Laptop of beeldscherm de uitlijngegevens worden weergegeven. Ook is het mogelijk om rapporten op te slaan of te verzenden via een gekoppeld netwerk.




De Q.Lign draadloze meetunits zijn het hart van de uitlijner. 4 Speciaal voor dit werk ontwikkelde hoge precisie camera's kijken naar de targets. De uitlijngegevens worden vervolgens draadloos verder geleid naar tablet, pc of beeldscherm



Q.Lign targets.

Automatische identificatie van de targets maakt het mogelijk om deze op elke wielpositie te gebruiken. Dit resulteert in een snellere montage.

- Identificatie en automatische activering van de juiste kalibratiegegevens van opgeslagen targets, onafhankelijk op welke bandklem het target is gemonteerd.
- Minimaliseert fouten bij het bevestigen van meetborden.
- Uit bereiden tot 8 targets per uitlijner.
- Nieuwe targets kunnen eenvoudig worden gekoppeld. D.m.v. inscannen QR-code worden de kalibratiegegevens overgezet in het systeem, geen installatie of kalibratie nodig bij vervangen target.
- Kleinste targets ooit van Beissbarth.



Q.Grip voor snel opspannen.

Vergeleken met conventionele klemmen zijn Q.Grip's vijf keer sneller. Het verwijderen van wielloppen of speciale adapters zijn overbodig. Q.Grip wordt zonder enig velgcontact op de band bevestigd.

- Binnen enkele seconden gemonteerd en zonder velgcontact.
- Minder klemfouten en geen krassen op de velgen.
- Automatische centrering.
- Snel schakelen tussen verschillende wieldiameters.




SCAN OF KLIK OP
QR CODE OM NAAR
PRODUCTVIDEO TE GAAN

BEISSBARTH

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH ontwikkeld en produceert hoogwaardige test- en serviceapparatuur in het premiumsegment voor autowerkplaatsen en autofabrikanten. De werkplaats equipment leverancier uit München heeft meer dan 120 jaar ervaring in de productie van automotive gerelateerde apparatuur en werkt nauw samen met de toonaangevende autofabrikanten (OE). Sinds 2023 is Beissbarth onderdeel van de Stertil groep uit Koostertille. Tot de Stertil groep behoren ook de kwaliteits merken Stertil Koni en Nussbaum.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opspancapaciteit:	525 - 840 mm wioldiameter
Wielbasis:	1.800 - 4.500 mm
Camera's:	4 x high precicion camera's
Gewicht meetunit:	2.65 kg
Accu laadtijd:	< 3 uur
Accu gebruik:	19 uur
Aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz



STANDAARD LEVERING:

- 2 Q.Lign meetunits incl. OLED display's
- 4 Q.Grip wielklemmen incl. targets
- Display module voor streaming op tv, pc, laptop of tablet
- 2 x oplaadbare Li-ion accu's & laadstation
- 2 x draaiplaten
- Muurbeugel voor meetunits & brugsteunen
- Windows tablet 10 inch
- Stuur en rem vastzetter

EXTRA STANDAARD LEVERING:

- Rubberen beschermhoezen voor draaitafels
- Magnetische opspanning 100 mm
- Ophangbeugels Q.Grip bandklemmen
- 2 jaar extra autodata update's (2x Key card 365)